

16 ספטמבר 2020

כ"ז אלול תש"פ

אל: משתתפי המכרז

**הנדון: מכרז 15/2020 לשירותי מערכות להעברת תמסורות וידאו באמצעות רשתות סלולאריות**

**תשובות לשאלות הבהרה – לקט מספר 1**

תאגיד השידור הישראלי מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:

מס"ד	המסמך אליו מתייחסת השאלה	שאלות	תשובות
1	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות סעיף 1 מבוא	חברתנו, חברת לייביו, הינה בעלים של פטנטים רשומים במדינת ישראל הנוגעים לכאורה לעצם המכרז המבוקש והם ניתנים להורדה מאתר משרד הפטנטים או לקבלם מחברתנו. נבקש את התייחסותכם להגנת זכויותינו בהקשר זה, לרבות תנאי הרישיון אשר יינתן לתאגיד במידה וחברתנו תזכה במכרז.	התאגיד מחויב להוראות כל דין. נבקש כי תפרטו מהן התביעות נשוא כל אחד מהפטנטים, מועד פקיעת תוקפם של הפטנטים וכל פרט אחר שלדעתכם נדרש על מנת להגן על זכויותיכם מכוח הדין, ובפרט נודה באם תפרטו האם ומדוע קיימת הגבלה על התקשרות של התאגיד לקבלת השירותים נשוא המכרז עם גורם אחר, וכיצד ומהם השירותים נשוא המכרז והמפרט הטכני, אשר מוגנים לטענתכם בפטנט רשום בישראל?
2	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5 תנאי הסף, הגדרות	נבקש לכלול תנאי לפיו תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ לפי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, לרבות הצהרת יצרן לגבי מקום ההתאגדות, ומקום הייצור של הטובין. לא ברור מדוע נעדר מלכתחילה סעיף זה ממכרז של גוף ציבורי.	הבקשה נדחית. הכללים בדבר העדפת תוצרת הארץ לא חלים על ההתקשרות דנן. ראו בין היתר סעיף 5א. (ב) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 וכן סעיף 2.7 להוראת תכ"ם: העדפת תוצרת הארץ, 7.4.2.4.
3	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5 תנאי הסף, הגדרות. סעיף 5.4	מהם ממדי "יחידת שידור קטנה" מבחינת גודל ומשקל מקסימלי?	יתווסף סעיף 3.2.7 למפרט הטכני כדלקמן: <b>"3.2.7 ממדים: 20 X 15 X 7 cm. משקל: 1 KG"</b>
4	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5, תנאי הסף. רכיב ב': איכות שידור ושיהוי	אופן בחינת הניקוד נותן ניקוד מקסימלי של 6 נקודות ליחידה שמשיגה את נפח תעבורת הרשת הגבוהה ביותר	ההערה מתקבלת. הניקוד המקסימלי הנו 3. נוסח הסעיף

<p>ישונה ראה בתשובת ההבהרה מס' 5 להלן.</p>	<p>בעוד שהניקוד המקסימלי המסומן הוא 3 בלבד.</p>	<p>יחידת שידור גדולה / איכות של המודמים הסלולאריים RF</p>	
<p>בסעיף זה הניקוד של המצעים השונים ניתן באופן יחסי לנפח התעבורה הגבוה ביותר מבין כלל הצעות. להמחשה: אם יחידה א' השיגה נפח תעבורה של 6mbps ויחידה ב' השיגה נפח תעבורה של 4.5 mbps יחידה א' תקבל 3 נקודות ויחידה ב' תקבל 0 נקודות בסעיף זה. משכך נוסח הסעיף ישונה כדלקמן:  <b>" ייבחן נפח תעבורת הרשת שיחידות השידור הגדולה מצליחות לייצר בתנאי רשת שונים . יחידה השידור הגדולה שמשגיגה, בתנאי בדיקה שונים, את נפח תעבורת הרשת הגבוהה ביותר מבין כלל יחידות השידור הגדולות המוצעות (להלן: "נפח התעבורה הגבוה ביותר") תקבל את הניקוד המקסימלי של 3 נקודות . הניקוד של יחידות השידור הגדולות של המציעים האחרים, יוענק באופן יחסי לנפח התעבורה הגבוה ביותר באופן הבא: על כל 500kbps שיפחתו מנפח התעבורה הגבוה ביותר, תופחת חצי נקודה".</b></p>	<p>לפי הניסוח "הניקוד של יחידות השידור הגדולות של המציעים האחרים יוענק באופן הבא : Kbps על כל 500 שיפחתו מנפח התעבורה הגבוה ביותר, תופחת חצי נקודה". מה הניקוד שיינתן במידה ונפח התעבורה הוא מתחת למספר המצוין? האם יש מדרגות ניקוד שונות?</p>	<p>מסמך א' הזמנה להציע הצעות . סעיף 5, תנאי הסף. רכיב ב': איכות שידור ושיהוי יחידת שידור גדולה</p>	<p>5</p>
<p>נכון. הכוונה היא למודמים פנימיים בלבד גם ביחידת השידור הגדולה וגם ביחידת השידור הקטנה. להלן נוסח המתוקן של רכיב ב' "מספר מודמים : "תוספת חצי נקודה על כל 1 מודם סלולרי פנימי, מעל ל – 6 המודמים שבדרישת סעיף 3.1.2 במפרט הטכני."  להלן נוסח מתוקן של סעיף 3.1.2 למסמך ב' – המפרט הטכני:  <b>"3.1.2 יכולת להעברת תמסורות תוך אגרגציה של לפחות 6 מודמים סלולריים פנימיים וכן קישור וויפיי וקישור רשת קווית".</b></p>	<p>לפי הניסוח ניתנת "תוספת חצי נקודה על כל 1 מודם סלולרי, מעל ל-6 המודמים שבדרישת סעיף 3.1.2 במפרט הטכני". להבנתנו הדרישה היא לתוספת של מודמים פנימיים בלבד.</p>	<p>מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5, תנאי הסף. רכיב ב': איכות שידור ושיהוי יחידת שידור גדולה \ מספר מודמים סלולריים</p>	<p>6</p>

<p>להלן נוסח המתקון של רכיב ג' "מספר מודמים :</p> <p><b>"תוספת חצי נקודה על כל 1 מודם סלולרי פנימי, מעל ל- 2 המודמים שבדרישת סעיף 3.2.2 במפרט הטכני".</b></p> <p>להלן נוסח מתקון של סעיף 3.2.2 למסמך ב' – המפרט הטכני :</p> <p><b>"3.2.2 יכולת להעברת תמסורות תוך אגרגציה של לפחות 2 מודמים סלולריים פנימיים וכן קישור וויפיי וקישור רשת קווית".</b></p>			
<p>ההערה מתקבלת. הניקוד המקסימלי הנו 2.5 נוסח הסעיף ישונה ראה בתשובת ההבהרה מס' 8 להלן.</p>	<p>אופן בחינת הניקוד נותן ניקוד מקסימלי של 6 נקודות ליחידה שמשיגה את נפח תעבורת הרשת הגבוהה ביותר בעוד שהניקוד המקסימלי המסומן הוא 2.5 בלבד.</p>	<p>מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5, תנאי הסף. רכיב ב' : איכות שידור ושיהוי יחידת שידור קטנה \ איכות של המודמים הסלולריים RF</p>	<p>7</p>
<p>בסעיף זה הניקוד של המצעים השונים ניתן באופן יחסי לנפח התעבורה הגבוהה ביותר מבין כלל ההצעות. להמחשה : אם יחידה א' השיגה נפח תעבורה של 6mbps ויחידה ב' השיגה נפח תעבורה של 4.5 mbps יחידה א' תקבל 3 נקודות ויחידה ב' תקבל 0 נקודות בסעיף זה.</p> <p>משכך נוסח הסעיף ישונה כדלקמן :</p> <p><b>"ייבחן נפח תעבורת הרשת שיחידות השידור הקטנה מצליחות לייצר בתנאי רשת שונים .</b></p> <p><b>יחידה השידור הקטנה, שמשיגה, בתנאי בדיקה שונים, את נפח תעבורת הרשת הגבוהה ביותר מבין כלל יחידות השידור הקטנות המוצעות (להלן: "נפח התעבורה הגבוהה ביותר") תקבל את הניקוד המקסימלי של 2.5 נקודות .</b></p> <p><b>הניקוד של יחידות השידור הקטנות של המציעים האחרים, יוענק באופן יחסי לנפח התעבורה הגבוהה ביותר באופן הבא: על כל 500kbps שיפחתו מנפח התעבורה הגבוהה ביותר, תופחת חצי נקודה".</b></p>	<p>לפי הניסוח "הניקוד של יחידות השידור הקטנות של המציעים האחרים יוענק באופן הבא : Kbps על כל 500 שיפחתו מנפח התעבורה הגבוהה ביותר, תופחת חצי נקודה". מה הניקוד שיינתן במידה ונפח התעבורה הוא מתחת למספר המצוין? האם יש מדרגות ניקוד שונות?</p>	<p>מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5, תנאי הסף. רכיב ב' : איכות שידור ושיהוי יחידת שידור קטנה \ איכות של המודמים הסלולריים RF</p>	<p>8</p>

<p>כפי שנרשם בעמודה הימנית הניקוד מוענק עבור יכולת התיקון בישראל. יחד עם זאת הניקוד שבעמודה של "אופן בחינת הניקוד ישונה מ 3 ל - 1.5. להלן נוסח הסעיף: <b>"החלפה בלבד = 0 נקודות. יכולת תיקון = 1.5 נקודות"</b></p>	<p>האם יכולת תיקון היא רק בישראל? מהם הפרמטרים ליכולת התיקון בישראל? כיצד הניקוד המקסימלי הוא 1.5 בעוד שעבור יכולת תיקון ניתנות 3 נקודות?</p>	<p>מסמך א' - הזמנה להציע הצעות. סעיף 5, תנאי הסף. רכיב ו': רמת תמיכה, שירות ואמינות \ רמת שירות הניתנת בארץ</p>	<p>9</p>
<p>על הספק להחזיק מלאי של חלקי חילוף וכן של מערכות חליפיות, בהיקף של 10% מסך ההיקף המינימלי של יחידות השידור. בסוף סעיף 1.2 למפרט הטכני בהגדרה יתווסף הנוסח הבא: <b>"- בהיקף של לפחות 10% מסך ההיקף המינימלי של יחידות שידור (כהגדרת המונח להלן)".</b></p>	<p>מהו מלאי מספיק של חלקי חילוף ומה הוא מספר המערכות החליפיות שיש לשמור במלאי (עבור יחידות גדולות ויחידות קטנות)?</p>	<p>מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 1 הגדרות ואפיונים</p>	<p>10</p>
<p>כן, ככל שהדבר נדרש. נוסח הסעיף ישונה, באופן שיתווסף סעיף קטן 3.1.10 כדלקמן: <b>"3.1.10 ערכת אביזרי עזר כגון: כבלי וידאו, ספק כח, תיק גב ארגונומי ככל שקיים, מעיל גשם ליחידה ככל שקיים, מפסק הפעלה מחוץ ליחידה, וכל אביזר ייחודי הנדרש לצורך השימוש ביחידה ו/או שיש בו כדי ליעל או להקל את השימוש ביחידה".</b></p>	<p>האם היחידה הגדולה צריכה לכלול קיט אביזרים, הכולל כבלי וידאו, ספק כח, תיק גב ארגונומי, מעיל גשם ליחידה, מפסק הפעלה מחוץ ליחידה, ו/או אחרים?</p>	<p>מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור גדולה</p>	<p>11</p>
<p>כן, ככל הניתן. יתווסף סעיף קטן 3.1.8 כדלקמן: <b>"3.1.8 מסך מגע מובנה לצורך הפעלה וניטור מקומי ללא צורך בממשק נפרד, ככל שקיים".</b></p>	<p>האם הדרישה במערכת כוללת מסך מגע מובנה לצורך הפעלה וניטור מקומי ללא צורך בממשק נפרד?</p>	<p>מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור גדולה</p>	<p>12</p>
<p>כן. יתווסף סעיף 3.1.9 כדלקמן: <b>"3.1.9 עמידה בתקן לבריאות קרינה Specific Absorption Rate (SAR) של ה - FCC IEC 62209- ו/או עמידה בתקן - SAR 2 לחישוב SAR"</b></p>	<p>האם היחידה הגדולה אמורה להיות עם אישורים לפי תקן לבריאות קרינה? <b>Specific Absorption Rate (SAR)</b></p>	<p>מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור גדולה</p>	<p>13</p>
<p>לא.</p>	<p>האם המערכת צריכה לכלול יכולת תיעדוף בין ממשקי הרשת השונים (העדפה של</p>	<p>מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות</p>	<p>14</p>

	תעבורה על רשת האינטרנט מול רשת הסלולר בחיבור קווי?	הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור גדולה 3.1	
כן. יתווסף סעיף 3.2.9 כדלקמן: <b>"3.2.9 עמידה בתקן לבריאות קרינה Specific Absorption Rate (SAR) של ה-FCC ו/או עמידה בתקן IEC 62209-2 לחישוב SAR".</b>	האם היחידה הקטנה אמורה להיות עם אישור לפי תקן לבריאות קרינה? <b>Specific Absorption Rate (SAR)</b>	מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור קטנה	15
לא.	האם המערכת צריכה לכלול יכולת תיעדוף בין ממשקי הרשת השונים (העדפה של תעבורה על רשת האינטרנט מול רשת הסלולר בחיבור קווי)?	מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור קטנה 3.2	16
הכוונה ליכולת להעביר חומרי ווידאו באיכות מוגדרת. להלן הנוסח המתוקן: <b>"3.1.6 יכולת להעביר קבצי חומרי ווידאו שלא בשידור חי, באיכות מוגדרת ללא תלות store and (forward)".</b>	Store & Forwards הינה יכולת אחרת, ולא העברת קבצים. למי מהשתיים מתכוון המכרז בסעיפים אלו?	מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ סעיף 3.2 יחידת שידור קטנה	17
אין צורך בכך.	האם אין צורך ביכולת סטרימינג/העברת שידור חי גם לרשתות חברתיות וכדומה במקביל ליציאות הפיסיות?	מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3.2, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ יחידת שידור קטנה/ממשק הניהול \ סעיף 3.4	18
לא.	האם אפשרי שממשק הניהול לא יהיה יחיד אלא ממשק אחד שתומך למשל ביחידות הקטנות וממשק שונה התומך ביחידות הגדולות?	מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת וממשק הניהול	19
ממשק הניהול לא חייב להיות בהכרח על גבי דפדפן ויכול להיות על אפליקציה נפרדת. לא נדרשת יכולת שליטה מאפליקציה חיצונית	האם ממשק הניהול יכול להיות שלא ע"ג דפדפן ולא לכלול גישה ע"ג דפדפן מרחוק, אלא למשל תוכנה נפרדת? האם נדרשת יכולת שליטה מאפליקציה חיצונית?	מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ ממשק הניהול	20

<p>שרת קליטת השידורים צריך לאפשר ככל הניתן קליטה בו זמנית של כל התמסורות מכל היחידות השונות ולכל הפחות קליטה של 20 תמסורות בו זמנית. ככל שקיימות מגבלות שלא מאפשרות קליטה של יחידות שונות על גבי שרת אחד נדרש להגדיל את כמות שרתי הקליטה כך שתתאפשר קליטת 20 תמסורות בו זמנית. מובהר כי במקרה זה הדבר עלול להשפיע על ניקוד איכות ברכיב א' בסעיף של: "קלות שליטה ביחידות השונות."</p>	<p>האם אפשרי שהשרת לקבלת השידורים לא יהיה יחיד ויקבל שידור מכל סוג יחידה ואפליקציה של הספק, אלא יכול להיות שרת עם תוכנה מסוג אחד שתומכת למשל ביחידות הקטנות ושרת עם חומרה או תוכנה שונה התומך ביחידות הגדולות או באפליקציה הסלולרית?</p>	<p>21 מסמך ב' – מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ שרת לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח</p>
<p>קליטת הערוץ החוזר נעשית על ידי יחידת השטח. הצפייה בערוץ החוזר צריכה להיעשות באמצעות יציאת HDMI של יחידת השטח</p>	<p>להבנתנו דרישת הסף היא למסך ביחידה ולפיכך האם הדרישה היא שהצפייה בערוץ החוזר בשטח תתבצע על גבי מסך זה?</p>	<p>22 מסמך ב' – מפרט טכני. סעיף 3, פירוט דרישות טכניות מינימליות הנדרשות מרכיבי המערכת \ שרת לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח</p>
<p>1.2 שניות</p>	<p>האם הדרישה לשיהוי מוגדרת במילי-שניות או בשניות?</p>	<p>23 מסמך ב' – מפרט טכני. סעיף 3, שרת לשליחת ערוץ חוזר של ווידאו ואודיו מהאולפן לשטח</p>
<p>לא.</p>	<p>האם נדרשת תמיכה מעבר לשעות המוזכרות (24x7)?</p>	<p>24 מסמך ב' – מפרט טכני. סעיף 4 מערך תמיכה ותחזוקה ומוקד מענה טלפוני</p>
<p>הבקשה מתקבלת בחלקה. להלן נוסח סעיף המתוקן: <b>"4.7.1 מלי לגרוע מהגדרות ההפרה יסודית האמורות לעיל, ומכל סעד אחר המוקנה לתאגיד ובכפוף להוראות ההסכם, בכל מקרה של אי קיום ו/או קיום חלקי של דרישות מתן השירותים, באופן שיגרם לתקלה משביתה, ישלם המציע לתאגיד פיצוי מוסכם כמפורט להלן."</b></p>	<p>מבקשים לתקן את ניסוח התקלה כך שידובר בתקלה משביתה ולא סתם תקלה וכן שיוגבל בסכום מקסימלי. למשל, אם מודם אחד לא עובד הרי שלפי הטבלה לכאורה זכאים ל 100 ש"ח לשעת איחור או תקלה שמקורה בשרתים או בממשק הניהול, למשל שרת אחד מתוך 5 שלא יעבוד, מזכה ב 800 שח לכל חצי שעת איחור, סכום בלתי סביר וללא סכום גג. וכמובן שהתקלות חייבות להיות כאלה שאינן בשל שימוש בלתי ראוי אלא לפי הסכם השירות והוראות השימוש בלבד.</p>	<p>25 מסמך ב' – מפרט טכני. סעיף 4, מערך תמיכה ותחזוקה \ תשלום פיצויים מוסכמים</p>

<p>מספר יחידות השידור הוא רבע מכלל ההיקף המינימלי של יחידות השידור מהסוג הנדרש.</p> <p>לא נדרשת התחייבות לאספקת שרתי קליטה נוספים.</p> <p>להלן נוסח מתוקן של הסעיף: " 6.6.1 מספר יחידות שידור נוספות תהיה בכמות של לפחות רבע מההיקף המינימלי של יחידות השידור מהסוג הנדרש".</p>	<p>האם מספר יחידות השידור הוא מכלל המערכות? מה לגבי כמות השרתים הנדרשת כדי לתמוך ביחידות אלו?</p>	<p>מסמך ב' - מפרט טכני. סעיף 6, הערכה של היקף התקשרותו תת סעיף 6.6</p>	<p>26</p>
<p><b>תנאי הסף במכרז ישונו כדלקמן:</b></p> <p>המילה "הגדרות" תחת הכותרת תנאי הסף תמוחק.</p> <p>סעיף 5.5 יבוטל וימוחק. יתר הסעיפים ימוספרו בהתאם.</p> <p>להלן הנוסח המתוקן של סעיפים 5.5-5.6 במספורם החדש:</p> <p>"5.5 המציע בעל ניסיון באספקת שירותים ו/או ציוד לגופי שידור בישראל בהיקף אספקה של לפחות ₪ 500,000 בכל אחת מהשנים: 2017, 2018, ו-2019.</p> <p>לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 5 וכן את טופס מספר 6.</p> <p>5.6 המציע בעל איתנות כספית כדלקמן:</p> <p>5.6.1 המציע בעל היקף מחזור כספי של לפחות 1,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019.</p> <p>5.6.2 הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי.</p> <p>5.6.3 אין התכנות ו/או ספקות משמעותיים להערת</p>	<p>האם אפשר להחליף את נוסח המסמך במכרז בנוסח המצורף שנשלח ע"י רו"ח של המציע?</p> <p>האם אפשר להחליף את נוסח המסמך במכרז בנוסח המצורף שנשלח ע"י רו"ח של המציע?</p>	<p>טופס מספר 6 – אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית</p> <p>טופס מספר 7 – אישור רו"ח לגבי היצרן</p>	<p>27</p> <p>28</p>

<p><b>"עסק חי" נכון למועד חתימת רואה החשבון מטעם המציע על גבי טופס מספר 6 .</b></p> <p><b>5.6.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.</b></p> <p><b>לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 5 וכן לצרף את טופס מספר 6 לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיפים 5.6.1, 5.6.2 ו- 5.6.3."</b></p> <p><u>בטספים המצורפים למסמך ג' יבוצעו השינויים הבאים:</u></p> <p>טופס מספר 7 יבוטל וימחק</p> <p>טופס מספר 5 וטופס מספר 6 יתוקנו לפי הנוסח המצורף.</p>			
<p>בסוף סעיף 1 למסמך ד', יתווסף הנוסח הבא:</p> <p><b>"סימים" לצורך יחידת שידור גדולה - נדרש שלפחות חמישה סימים מתוך ששת הסימים הנדרשים, יהיו שייכים ללפחות שלושה ספקי סלולר שאינם ספקים ווירטואליים כלומר ספקי סלולר שעובדים על תשתית סלולרית שנמצאת בבעלותם."</b></p> <p>בסוף סעיף 2 למסמך ד', יתווסף הנוסח הבא:</p> <p><b>"סימים" לצורך יחידת שידור קטנה - נדרש ששני הסימים הנדרשים, יהיו שייכים ללפחות שני ספקי סלולר שאינם ספקים ווירטואליים כלומר ספקי סלולר שעובדים על תשתית סלולרית שנמצאת בבעלותם."</b></p>	<p>מה ההגדרה של סט סימים עבור כל יחידה? כמה ספקיות סלולר אמורות להיכלל בסט ומי הם הספקיות המאושרות? מה חבילת הסלולר המינימלית מבחינת נפח עבור כל יחידה "גדולה" ועבור יחידה "קטנה"? (גודל ב GB).</p>	<p>מסמך ד' - טופס הצעת מחיר</p>	<p>29</p>
<p>לא.</p>	<p>האם צריך שבסיום חבילת הדאטה המוגדרת ליחידה הסימים לא יחסמו וימשיכו לעבוד בתצורה רגילה ולא</p>	<p>מסמך ד' - טופס הצעת מחיר</p>	<p>30</p>



	תופעל עליהם מדיניות של האטת קצב?		
31	מסמך ד' - טופס הצעת מחיר	האם הדרישה שכל יחידה (גדולה וקטנה) תכלול גם ממשק פנימי להכנסה והפעלה של סט סימנים נוסף לעבודה בחו"ל (רומינג סים)?	לא. הדבר עלול להשפיע על ניקוד איכות ברכיב ד' בסעיף של: " נוחות תפעול ממשק משתמש של יחידת הקצה".
32	מסמך ד' - טופס הצעת מחיר. תעריף הנחה בגין יחידות השידור הקיימות בתאגיד	במכרז מופיע "תעריף הנחה בגין יחידות השידור הקיימות בתאגיד" - תשלום אשר מגיע מאת המציע לתאגיד, בגין כך שהתאגיד ימסור לידי המציע את 15 יחידות השידור הקיימות בתאגיד.  מאחר שיחידות אלו נקנו מאתנו, ובשל חשש של מראית עין אפשרית של העדפת הצעת חברתנו למכרז זה, אנו מבקשים להסיר תנאי זה מהמכרז בכלל ומהצעת המחיר בפרט. כלומר, הצעת המחיר לא תכלול קניית מערכות לייבוי הנמצאות בתאגיד אלא מחיר ללא הנחת קנייה חזרה של מערכות הנמצאות בתאגיד.	הבקשה לא מתקבלת. התאגיד שקל את מכלול ההיבטים הכרוכים בתעריף ההנחה ולא יחול שינוי באמור.
33	מסמך ה' - הסכם	במידה וחברתנו תזכה במכרז, נבקש לדון במספר סעיפים מהותיים בהסכם, לרבות זכויות קניין, תנאי ההסכם במקרה של חידוש, וכו'.	לא ניתן יהיה לדון בסעיפי ההסכם לאחר מועד הזכייה. שלב שאלות הבהרה הנו השלב בו עליכם להעלות כל השגה שהיא בקשר למסמכי המכרז. יובהר שעל המציע לחתום על ההסכם בעת הגשת הצעה. לאור האמור, ניתנת ארכה לכל המעוניין בהגשת שאלות הבהרה עד ליום 18.10.20 בשעה 12:00 בצהריים.
34	שלב ג' ניקוד הצעת המחיר. סעיף 3	מבקשים הבהרה לנושא חישוב ניקוד הצעת המחיר. לדעתנו יש טעות מהותית בנוסחה ואנחנו חושבים שהדרך הנכונה לחישוב היא להציב את הצעת המחיר הנבדקת אותה מנקדים למעלה ולחלק אותה בהצעת המחיר הנמוכה ולכפול בניקוד המקסימלי.	לא קימת טעות בחישוב ניקוד המחיר. הצעת המחיר הנמוכה ביותר, צריכה להיות במונה, והנבדקת הגבוהה הימנה במכנה.

מובהר כי:

1. אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
3. המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על-ידו בכל עמוד.

ב ב ר כ ה,

איילת אלינסון

רכזת ועדת המכרזים